

✓ アクセス制限 (Basic認証) ☆

ホームページを特定の人だけに公開する場合にアクセス制限 (Basic 認証) を掛ける事ができます。下図のようにユーザー名とパスワードを入力するダイアログによりユーザー名とパスワードを入力しない限り、ページにアクセス出来なくなります。このアクセス制限は.htaccess で制御されています。



.htaccessについて

```
AuthUserFile /home/member/ユーザアカウント/.htpasswd (1)
AuthType Basic
AuthName test (2)
require valid-user
```

は改行を意味します。

番号を振ってある行について説明します。この部分が、環境に合わせて書き換えなければいけません。その他の行については、そのまま書き加えてください。

(1) AuthUserFile

.htpasswd (パスワード) を指定します。パスはルートからのフルパスで記述します。

(2) AuthName

Basic 認証をかける「領域欄」に表示される内容を指定します。上図では [test] の部分です。

.htpasswdについて

```
test:jH4n9f84eh93
```

ユーザー名:パスワード(暗号化)

アカウント名とパスワードを記述します。ユーザー名:パスワード(暗号化)のようにユーザー名とパスワードの間は「:(コロン)」で区切ります。パスワードは暗号化されていないといけません。パスワードの暗号化は下記の変換フォームより行ってください。

ID とパスワードを入力してください。
パスワードを PHP で暗号化します。

ID:

Password:

暗号化パスワード生成

